

Andreas Stihl
Maschinenfabrik
705 Waiblingen, Postfach 64
Telefon Waiblingen (07151) 21081
Fernschreiber 07 24314
Telegramme Stihl Waiblingenrems

Ersatzteilliste


Motorsäge
STIHL

Contra

- A) Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Zylinder mit Kolben
- B) Zünder, Anwerfrolle, Lüfterrad, Lüfterraddeckel mit Anwerfvorrichtung
- C) Kettenrad, Kupplung, Spannmutter, Krallenanschlag
- D) Ölpumpe, Schlauch, Öltankdeckel, Öltankverschluß, Benzintankdeckel
- E) Saugkopf, Benzintankverschluß, Handgriff, Kurzschlußschalter
- F) Vergaser, Filterstutzen, Luftfilter
- G) Auspufftopf, Griffrohr mit Griffschlauch, Abdeckhaube
- H) Anwerfvorrichtung
- JJ) Drehzahlbegrenzung
- K) Vergaser
- L) Führungsschienen, Sägeketten, Kettenersatzteile
- M) Werkzeug mit Zubehör

Gültig ab Januar 1972





Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart

bis Masch.-Nr.	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Bemerk.
236 688	Anlaufscheibe für altes Pleuel (1106 030 1200) und neuen obengeführten Kolben (1106 030 2002)	9 A 06 a	1106 035 3020	Ersatz für Anlaufscheibe 1106 036 8900
	Anlaufscheibe 2,35 mm dick (mit Kurbelwelle 1106 030 0701)	9 A 15	1106 036 8905	
	Anlaufscheibe 2,45 mm dick (mit Kurbelwelle 1106 030 0701)	9 A 15	1106 036 8910	
	Anlaufscheibe 2,55 mm dick (mit Kurbelwelle 1106 030 0701)	9 A 15	1106 036 8915	
	Anlaufscheibe 2,65 mm dick (mit Kurbelwelle 1106 030 0701)	9 A 15	1106 036 8920	
156 389	Verdichtungsring (2,5 mm stark)	9 A 25	1106 034 3001	
393 799	Anlaufscheibe (Contra S)	9 A 62	1106 035 3010	
393 799	Zylinder mit Kolben (Contra S)	9 A 63	1106 020 1210	
393 799	Kolben AB (Contra S)	9 A 64 a	1106 030 2050	
393 799	Kolben CD (Contra S)	9 A 64 b	1106 030 2060	
393 799	Kolben E (Contra S)	9 A 64 c	1106 030 2070	
393 799	Verdichtungsring (Contra S)	9 A 65	1106 034 3010	
393 799	Kolbenbolzen (Contra S)	9 A 66	1106 034 1550	
393 799	Federscheibe A 6 DIN 137 (Contra S)	9 A 68	9322 630 0140	
393 799	Zündkerze (Contra S)	9 A 69	1106 400 7010	
393 799	Zylinderdichtung (Contra S)	9 A 70	1106 029 2310	


Text zu Bildtafel A

Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Zylinder mit Kolben

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Bemerk.
0	1	Kurbelgehäuse vollständig darin enthalten Bild-Nr. 3 bis 11	9 A 0	1106 020 2540	
3	2	Stiftschraube M 6×45 DIN 940—10.9	9 A 3	9125 347 1420	
4	3	Stiftschraube M 6×30 DIN 940—10.9	9 A 4	9125 347 1370	
5	2	Zylinderstift 6 m 6×36 DIN 7	9 A 5	9371 470 3220	
6	5	Federring B 6 DIN 127	9 A 6	9321 630 0140	
7	5	Sechskantmutter M 6 DIN 934—10	9 A 7 a	9210 319 0900	
8	1	Gewindeinsatz	9 A 8	6503 022 7400	
9	3	Stützen	9 A 9	0000 988 5200	
10	2	Stiftschraube M 6×18 DIN 835—10.9	9 A 10 a	9121 347 1310	
11	2	Stiftschraube M 6×40 DIN 835—10.9	9 A 11	9121 347 1400	
12	2	Sicherungsring 30×1,2 DIN 472	9 A 12	9456 621 3310	
13	2	Scheibe	9 A 13	0000 958 2004	
14	2	Nadellager	9 A 14	0000 993 0900	
15 a	2	Anlaufring	9 A 15 a	1106 036 9000	
17	2	Wellendichtring B 18×30×7 DIN 3760	9 A 17 a	9640 003 1980	
	1	Kurbelwelle mit Pleuel bestehend aus Bild-Nr. 18 a bis 21	9 A 00 c	1106 030 0704	
18 a	1	Kurbelwelle (darin enthalten 4 Zylinderschrauben)	9 A 18 a	1106 030 0300	
	4	Zylinderschraube M 5×8 DIN 912—12.9	9 A 08	9045 371 0930	
19 a	1	Pleuel vollständig darin enthalten Bild-Nr. 20	9 A 19 a	1106 030 1201	
20	2	Zylinderschraube M 5×16 DIN 912—12.9	9 A 20	9045 371 0980	
21	1	Nadellager	9 A 21	0000 993 3300	
22	1	Dichtung	9 A 22	1106 029 1210	
23	1	Nadelkäfig 15×19×17	9 A 23	0000 993 3000	
06	2	Anlaufscheibe	9 A 06	1106 035 3000	
	1	Zylinder mit Kolben (darin enthalten Bild-Nr. 02 bis 27)	9 A 04	1106 020 1201	
02 b	2	Stiftschraube M 6×18 DIN 835—10.9	9 A 02 b	9121 347 1310	
05	2	Stiftschraube M 6×35 DIN 835—10.9	9 A 05 a	9121 347 1380	
07	1	Spannhülse 6×14 DIN 7346	9 A 07	9385 620 3070	
24 a	1	Kolben A, B oder C, darin enthalten Bild-Nr. 25 a bis 27	9 A 24 b	1106 030 2001	
	1	Kolben D, E oder F, darin enthalten Bild-Nr. 25 a bis 27	9 A 24 e	1106 030 2011	
	1	Kolben G, H, J oder K, darin enthalten Bild-Nr. 25 a bis 27	9 A 24 h	1106 030 2021	
25 a	2	Verdichtungsring	9 A 25 a	1106 034 3002	
26	1	Kolbenbolzen	9 A 26	1106 034 1501	
27	2	Drahtsprengring A 15 DIN 73123	9 A 27	9462 650 1500	
28	1	Zylinderdichtung	9 A 28	1106 029 2300	
30	4	Federring B 6 DIN 127	→	verwende 9 A 6	
31	4	Sechskantmutter M 6 DIN 934—10	→	verwende 9 A 7 a	
32 a	1	Zündkerze WKA 175 T 7, darin enthalten Bild-Nr. 34	9 A 32 a	1107 400 7000	
34	1	Anschlußmutter	9 A 34	1106 405 8500	
35	1	Dichtring A 12×18 DIN 7603 VF	9 A 35	9636 965 1180 ²⁷	
36	1	Verschlußschraube AM 12×1,5 DIN 7604	9 A 36	9151 794 1460	

Bildtafel B

Zünder, Anwerfrolle, Lüfterrad, Lüfterraddeckel mit Anwerfvorrichtung



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart

bis Masch.-Nr.	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
1 188 349	Kondensator	9 B 01 a	1106 404 3400	
1 162 999	Ring	9 B 09	0000 961 5115	
1 154 500	Kurzschlußleitung (mit Öse)	9 B 4 a	1106 442 1200	
1 154 500	Griff	9 B 28	1106 195 3400	
393 799	Büchse	9 B 31 a	1107 080 9900	
393 799	Zündleitungsstecker (Contra S)	9 B 61	1106 405 1010	
393 799	Lüfterdeckel mit Anwerfvorrichtung (Contra S)	9 B 62	1106 080 2810	
393 799	Lüftergehäuse (Contra S)	9 B 63	1106 080 2010	


Text zu Bildtafel B

Zünder, Anwerfrolle, Lüfterrad, Lüfterraddeckel mit Anwerfvorrichtung

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer			Be-merk.
1	1	Dichtring	9 B 005	0000	992	5820	
	1	Bosch-Schwungmagnetzündler	9 B 0b	1106	400	0510	
		bestehend aus Bild-Nr. 1 bis 5					
	1	Ankerplatte	9 B 1	1106	400	0710	
		darin enthalten Teile bis Bild-Nr. 4					
	1	Zündanker	9 B 00b	1106	404	3210	
	1	Schutztülle	9 B 07	0000	989	1010	
	1	Kondensator	9 B 01	1106	404	3401	
	1	Kontaktsatz	9 B 02a	1106	400	2000	
	1	Scheibe	9 B 05a	1106	404	9301	
3 a	1	Scheibe	9 B 06a	1106	404	9311	
	1	Schmierdocht	9 B 04	1110	404	4200	
	1	Zündleitung	9 B 3a	1106	405	0601	
	1	Staubschutzkappe, darin enthalten B 003	9 B 002	1106	400	8200	
	1	Stopfen	9 B 003	1106	404	8300	
	1	Zylinderschraube M 4×10 Z4 DIN 84—8.8	9 B 004	9048	319	0650	
4	1	Kurzschlußleitung (mit Stift)	9 B 4a	1106	442	1202	
5	1	Schwungrad	9 B 5	1106	400	1202	
9b	2	Zylinderschraube M 4×16 Z4/1 DIN 84—8.8	9 B 9b	9044	319	0680	
10a	1	Regenschutzülle	9 B 10a	0000	989	0810	
11	1	Zündleistungsstecker	9 B 11	1106	405	1000	
12	1	Schenkelfeder	9 B 12	0000	998	0603	
13	1	Scheibenfeder 3×5 DIN 6888	9 B 13	9482	435	0430	
14	1	Anwerfrolle	9 B 14	1106	190	2100	
		darin enthalten Bild-Nr. 09					
09	1	Ring	9 B 09a	0000	961	5116	
15	1	Scheibe	9 B 15	0000	958	1001	
16	1	Sechskantmutter M 10×1 DIN 934—8	9 B 16	9210	260	1340	
17	1	Lüfterrad	9 B 17	1106	086	0510	
19a	4	Zylinderschraube M 5×10 Z4 DIN 84—5.8	9 B 19a	9048	216	0950	
	1	Lüfterraddeckel mit Anwerfvorrichtung	9 B 08	1106	080	2801	
		bestehend aus Bild-Nr. 20a, 31 bis 32, 28 und folgenden					
		Teilen der Bild- und Texttafel H: 2 bis 13					
20a	1	Lüftergehäuse	9 B 20a	1106	080	2000	
		darin enthalten Bild-Nr. 31, Firmenzeichen und Halbrundkerbnagel					
31	1	Büchse	9 B 31b	1110	084	9100	
	1	Firmenzeichen	9 B 000	0000	967	2002	
	2	Halbrundkerbnagel 2,6×10 DIN 1476	9 B 001	9441	065	1350	
28	1	Griff	9 B 28a	1110	195	3400	
25a	4	Zylinderschraube M 5×18 Z4 DIN 84—5.8	9 B 25a	9048	216	1010	

Bildtafel C

Kettenrad, Kupplung, Spannmutter, Krallenanschlag




Text zu Bildtafel C

Kettenrad, Kupplung, Spannmutter, Krallenanschlag

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Bemerk.
3 a	1	Abdeckscheibe	9 C 3 a	1106 036 9100	
4 b	1	Kettenrad 10,26 mm (.404")	9 C 4 b	1106 640 2011	
6 b	1	Nadellager	9 C 6 b		
7	1	Zwischenscheibe	9 C 7	1106 162 8800	9512 933 4050
8	1	Kupplung vollständig bestehend aus Bild-Nr. 9 bis 11	9 C 8	1106 160 2000	
9	1	Satz Mitnehmer, bestehend aus C 005 und C 004	9 C 9 a	1106 007 1001	
	1	Mitnehmer	9 C 005	1106 162 3200	
	1	Scheibe	9 C 004	1106 162 1110	
10 b	3	Fliehk Gewicht	9 C 10 b	1106 160 1502	
11	3	Zugfeder	9 C 11	0000 997 5905	
13	1	Spieth-Spannhülse	9 C 13	1106 162 9000	
14	1	Ring	9 C 14	0000 961 1200	
15	1	Sechskantmutter M 10×1 links DIN 934-8	9 C 15	9210 260 1350	
16	1	Spannmutter	9 C 16	1106 664 1500	
17 a	1	Linsenschraube	9 C 17 a	0000 951 2911	
08	1	Klemmstück	9 C 08	1107 021 9000	
22	1	Seitenblech innen	9 C 22	1106 664 1000	
23	2	Stiftschraube	9 C 23	0000 953 6601	
24	2	Krallenanschlag	9 C 24	1106 664 0500	
25	4	Sechskantschraube M 6×18 DIN 933-8.8	9 C 25	9008 319 1310	
27	4	Sicherungsmutter	9 C 27	9214 320 0900	
28	1	Seitenblech außen	9 C 28	1106 664 1100	
29	1	Kettenraddeckel	9 C 29	1106 648 0412	
	2	Halbrundkerbnagel 3×8 DIN 1476	9 C 000	9441 065 1910	
35	2	Sechskantmutter M 10 Z1 DIN 934-8	9 C 35 a	9220 260 1300	

Bildtafel D

Ölpumpe, Schlauch, Öltankdeckel, Öltankverschluß, Benzintankdeckel




Text zu Bildtafel D

Ölpumpe, Schlauch, Öltankdeckel, Öltankverschluß, Benzintankdeckel

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Bemerk.
1 a	1	Ölpumpe vollständig bestehend aus Bild-Nr. 2 a bis 13, 46 bis 51	9 D 1 a	1106 640 3202	
2 a	1	Pumpengehäuse	9 D 2 a	1106 640 3002	
4	1	Pumpenkolben	9 D 4	1106 647 0600	
5	1	Stift	9 D 5	0000 971 0420	
6	1	Dichtring	9 D 6	0000 992 5110	
7	1	Stößel mit Membrane	9 D 7	1106 640 3100	
8	2	Scheibe	9 D 8	1106 647 7900	
9	6	Schraubenfeder	9 D 9	0000 997 0325	
10	6	Zylinderrolle 5×5 DIN 5402	9 D 10	9517 003 5090	
11	2	Ringhebel	9 D 11	1106 647 2611	
12	1	Scheibe	9 D 12	0000 958 1001	
13	1	Sicherungsring 10×1 DIN 471	9 D 13	9455 621 0850	
46	2	Kugel 4 mm DIN 5401 III	9 D 46	9516 003 1720	
47	2	Schraubenfeder	9 D 47	0000 997 0336	
48	2	Gewindestift	9 D 48	0000 951 5810	
49	1	Schraubenfeder	9 D 49	0000 997 0728	
50	1	Pumpenkolben	9 D 50	1106 647 0606	
51	1	Runddichtring 7×1,5 DIN 3770-70	9 D 51	9646 945 0490	
15 a	3	Zylinderschraube M 5×18 Z4 DIN 84-5.8	→	verwende 9 B 25 a	
17 a	1	Schlauch bestehend aus Bild-Nr. 20 b und 16 a	9 D 17 a	1106 640 9400	
20 b	1	Schlauch	9 D 20 b	1106 647 9404	
16 a	1	Saugkopf	9 D 16 a	1106 640 3801	
21	1	Dichtung	9 D 21	1106 359 0700	
22 b	1	Öltankdeckel vollst. darin enthalten Bild-Nr. 24 und 25, 52 bis 54	9 D 22 b	1106 350 4002	
24	1	Dichtring	9 D 24	0000 992 7105	
25	1	Ölschauglas	9 D 25	1106 351 2200	
52	1	Druckbolzen	9 D 52	1106 647 8100	
53	1	Runddichtring 4×1 DIN 3770-70	9 D 53	9646 945 0150	
54	1	Scheibe	9 D 54	1106 647 7811	
27 a	6	Zylinderschraube M 5×18 Z4 DIN 84-5.8	→	verwende 9 B 25 a	
28	1	Öltankverschluß vollständig darin enthalten Bild-Nr. 31	9 D 28 a	1106 640 3600	
31	1	Runddichtring 25×2,5 DIN 3770-70	9 D 31 a	9645 945 2820	
32	1	Dichtung	9 D 32	1106 359 1110	
33	1	Benzintankdeckel	9 D 33	1106 351 0701	
35 a	10	Zylinderschraube M 5×18 Z4 DIN 84-5.8	→	verwende 9 B 25 a	
36	1	Spannfänger	9 D 36	1106 656 2000	
37 a	1	Schutzblech	9 D 37 a	1106 656 1500	
39 a	2	Zylinderschraube M 4×16 DIN 84-8.8	9 D 39 a	9048 319 0680	

Bildtafel E

Saugkopf, Benzintankverschluß, Handgriff, Kurzschlußschalter



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart


bis Masch.-Nr.	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Bemerk.
393 799	Lüfterhaube (Contra S)	9 E 61	1106 080 1310	
	darin enthalten 9 E 62 bis 9 E 64			
393 799	Gummipuffer (Contra S)	9 E 62	1106 087 8310	
393 799	Isolierplatte (Contra S)	9 E 63	1106 084 8000	
393 799	Hohlriet 3×0,3×5 DIN 7339 (Contra S)	9 E 64	9415 415 2240	

Text zu Bildtafel E

Saugkopf, Benzintankverschluß, Handgriff, Kurzschlußschalter

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer			Be-merk.
1	1	Schlauch	9 E 1	0000	989	5200	
2	1	Siebstutzen	9 E 2	1106	640	9000	
02	1	Dichtungsstab	9 E 02	1106	029	8901	
3	1	Ölleitung	9 E 3	9636	965	0640	
4	4	Dichtring A 8×12 DIN 7603	9 E 4	1106	640	3301	
5	2	Hohlschraube A 2/3 DIN 7623	9 E 5	9170	794	0230	
	1	Saugkopf vollständig bestehend aus Bild-Nr. 7 c und 9 c	9 E 06 a	1107	350	3501	
7 c	1	Schlauch	9 E 7 d	1111	358	7700	
07 a	1	Einsatz	9 E 07 b	1111	358	9100	
	1	Sieb	9 E 09 a	1111	358	9300	
8 b	1	Filter	9 E 8 b	1110	358	1800	
9 d	1	Kappe	9 E 9 d	1111	358	2500	
12 a	1	Winkelstück	9 E 12 a	1108	353	2500	
16 a	1	Tankverschluß vollständig darin enthalten Bild-Nr. 17	9 E 16 a	1107	350	0500	
17	1	Runddichtring 36,5×3,5 DIN 3770—70	9 E 17	9645	945	4060	
18	1	Verschluß vollständig	9 E 18	1106	650	6101	
24 a	1	Sechskantschraube M 6×16 Z4 DIN 933—8.8	9 E 24 a	9015	319	1280	
25 a	1	Handgriff bestehend aus Bild-Nr. 26 a bis 28 a	9 E 25 a	1106	790	0302	
26 a	1	Handgriff	9 E 26 a	1106	791	0302	
27 a	1	Gummigriff	9 E 27 a	1106	791	2200	
08	1	Stütze	9 E 08	1106	791	7600	
28 a	5	Zylinderschraube M 6×20 Z4 DIN 84—5.8	9 E 28 a	9048	216	1320	
30	1	Gashebel	9 E 30	1106	180	1500	
31	1	Bolzen	9 E 31 a	0000	973	6600	
32	1	Sicherungsscheibe 3,2 DIN 6799	9 E 32 a	9460	624	0320	
33	1	Halbgasknopf bestehend aus Bild-Nr. 34 bis 36	9 E 33	1106	180	1600	
34	1	Gewindebüchse	9 E 34	1106	182	7400	
35	1	Riegelbolzen	9 E 35	1106	182	9000	
	1	Schraubenfeder	9 E 00	0000	997	0603	
36	1	Druckknopf	9 E 36	6503	182	9400	
37	1	Kurzschlußschalter , darin enthalten E 05 a und 000	9 E 37 a	1110	430	0210	
	1	Schild	9 E 05 a	0000	967	3506	
	1	Sechskantmutter	9 E 000	9211	260	1430	
	1	Beilage	9 E 001	1106	432	8100	
	1	Tülle	9 E 002	1110	432	9200	
41	1	Lüfterhaube vollständig darin enthalten Bild-Nr. 43	9 E 41	1106	080	1300	
43	2	Gummipuffer	9 E 43	1106	087	8300	
45	1	Tankentlüftung darin enthalten Bild-Nr. 46	9 E 45	1108	350	5800	
46	1	Gewindestift	9 E 46	0000	951	5815	

Bildtafel F
Vergaser, Filterstutzen, Luftfilter



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart


bis Masch.-Nr.	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
	Satz Luftfilter (beflockt-rund) darin enthalten 2 Luftfilter Luftfilter		1106 007 1005 1106 120 1605	
186 916	Zwischenflansch	9 F 6	1106 121 1602	
127 904	Zwischenflansch	9 F 14	1106 121 1601	
	Gasgestänge	9 F 25	1106 182 1502	
393 799	Zwischenflansch (Contra S)	9 F 61	1106 121 1610	
393 799	Dichtung (Contra S)	9 F 62	1106 129 1110	

Text zu Bildtafel F
Vergaser, Filterstutzen, Luftfilter

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
1	1	Sechskantschraube	9 F 1	0000 951 0601	
2	1	Sechskantmutter M 6 DIN 934—10	—→	verwende 9 A 7 a	
3	1	Anschlagteller	9 F 3	1106 647 2800	
4	1	Gummikappe	9 F 4	1106 647 9200	
03	1	Dichtung	9 F 03	1106 129 1101	
6 a	1	Zwischenflansch	9 F 6 a	1106 121 1603	
7	1	Dichtung	9 F 7	1106 129 1100	
10 b	1	Tillotson-Membranvergaser HL 112 D	9 F 10 b	1106 120 0606	
0	2	Büchse	9 F 0	1106 121 8701	
12	2	Sechskantmutter M 6 Z	9 F 12 a	9219 262 0900	
	1	Filterdichtung	9 F 13	1106 149 1200	
22 b	2	Sechskantschraube M 5×30 Z4 DIN 931—8.8	9 F 22 b	9012 319 1070	
23	1	Kraftstoffleitung	9 F 23	1106 358 0700	
25 a	1	Gasgestänge	9 F 25 a	1106 182 1504	
26 a	1	Filterstutzen	9 F 26 a	1106 141 0712	
27 b	2	Luftfilter (Drahtgewebe)	9 F 27 b	1106 120 1601	
28	2	Filterdeckel	9 F 28	1106 141 0501	
29 b	1	Stiftschraube M 5×35 DIN 835—8.8	9 F 29 b	9121 319 1080	

Bildtafel G

Auspufftopf, Griffrohr mit Griffschlauch, Abdeckhaube



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart


bis Masch.- Nr.	Benennung	Bestell- Nummer	Zeichnungsnummer	Be- merk.
	Satz Schalldämpfer (Blech) bestehend aus: Schalldämpfer Haken Spannhülse 4×32 DIN 1481 Stiftschraube M 6×12 DIN 835-10.9 Stiftschraube M 5 Scheibe 5,3 DIN 125 Sechskantmutter M 5 DIN 934-8 Winkel Zylinderschraube M 5×16 Z4 DIN 84-5.8 Sicherungsmutter M 5-10		1106 007 1010 1106 140 0600 1106 656 8205 9380 620 2200 9121 347 1280 0000 953 0802 9291 021 0120 9210 260 0700 1106 146 8010 9048 216 0980 9214 320 0700	
393 799	Abdeckhaube vollst. (Contra S) darin enthalten 9 G 62 und 9 G 63	9 G 61	1106 650 5110	
393 799	Deckplatte (Contra S) darin enthalten 9 G 63	9 G 62	1106 650 5310	
393 799	Typenschriftzug (Contra S)	9 G 63	0000 967 2118	

Text zu Bildtafel G

Auspufftopf, Griffrohr mit Griffschlauch, Abdeckhaube

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Bemerk.
1	1	Auspuffdichtung	9 G 1	1106 149 0600	
2	1	Auspufftopf vollständig darin enthalten Bild-Nr. 4 bis 8	9 G 2 a	1106 140 0501	
4	1	Deckel	9 G 4	1106 145 2900	
	2	Sicherungsblech	9 G 03	1106 148 3900	
	1	Winkel	9 G 04	1106 146 8000	
	2	Zylinderschraube M 5×16 Z4/ DIN 84—8.8	9 G 05	9044 319 0980	
6 a	4	Sechskantschraube M 4×10 DIN 933—8.8	9 G 6 d	9008 319 0650	
7	1	Haken	9 G 7	1106 656 8205	
8	1	Spannhülse 4×10 DIN 1481	9 G 8	9380 620 2240	
9	2	Tellerfeder A 12,5 DIN 2093	9 G 9 a	9486 648 0200	
10	2	Sicherungsmutter M 6—10	→	verwende 9 C 27	
	1	Zylinderschraube M 5×16 Z4/1 DIN 84—8.8	9 G 06	9044 319 0980	
11 a	1	Griffrohr mit Griffschlauch darin enthalten Bild-Nr. 13	9 G 11 a	1106 790 1501	
13	1	Griffschlauch	9 G 13	1103 791 2000	
14	1	Gummibüchse	9 G 14	1106 791 9500	
15	1	Rohrschelle	9 G 15	1106 791 9400	
17 b	1	Sechskantschraube M 8×20 Z4 DIN 933—8.8	9 G 17 b	9015 319 1800	
18	1	Senkschraube	9 G 18	0000 951 4110	
19	1	Druckscheibe	9 G 19	1106 791 8600	
20	1	Sicherungsmutter M 6—10	→	verwende 9 C 27	
22 c	1	Zylinderschraube M 5×18 Z4 DIN 84—8.8	9 G 22 c	9048 319 1010	
23	1	Abdeckhaube vollständig darin enthalten Bild-Nr 27 bis 29	9 G 23	1106 650 5101	
27	1	Deckplatte bestehend aus Deckplatte, Firmenzeichen, 2 Halbrundniete und Typenschriftzug	9 G 27	1106 650 5300	
	1	Firmenzeichen	9 G 0	0000 967 2002	
	2	Halbrundniet 2,6×6 DIN 660	9 G 00 a	9402 710 1270	
29	4	Scheibe 3,2 DIN 433 — St	9 G 02	9294 021 0080	
	4	Halbrundniet 3×18 DIN 660	9 G 29	9402 710 2110	

Bildtafel H
Anwerfvorrichtungsteile




Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart

bis Masch.- Nr.	Benennung	Bestell- Nummer	Zeichnungsnummer	Be- merk.
393 799	Seilrolle (Contra S)	9 H 61	1106 190 1000	

Text zu Bildtafel H
Anwerfvorrichtungsteile

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell- Nummer	Zeichnungsnummer	Be- merk.
2	1	Rückholfeder	9 H 2 a	1106 190 0600	
	1	darin enthalten 1 Deckel			
	1	Deckel	9 H 003	1107 037 8001	
	1	Scheibe	9 H 002	1106 195 9015	
3	1	Seilrolle	9 H 3	1107 190 1000	
		darin enthalten Bild-Nr. 15 und 16			
15	1	Lagerbüchse	9 H 15	0000 963 1430	
16	4	Steckkerbstift	9 H 16	1106 195 9800	
4	1	Anwerfseil	9 H 4	1107 195 8200	
6 a	2	Scheibe	9 H 6 a	1106 195 9001	
	1	Reibungsschuh komplett	9 H 00	1106 190 4600	
		bestehend aus Bild-Nr. 7 bis 10			
7	1	Bremshebel	9 H 7	1106 195 3000	
8	2	Reibungsschuhplatte	9 H 8	1106 195 5000	
9	2	Reibungsschuhfeder	9 H 9	1106 195 5100	
10	2	Federteller	9 H 10	1106 195 1700	
11	1	Bremsfeder	9 H 11	1106 195 2900	
12	1	Scheibe	9 H 12	1106 195 3200	
13	1	Anlaufscheibe	9 H 13	9460 624 0500	
17	1	Sicherungsscheibe 5 DIN 6799	9 H 17	0000 958 1010	

Bildtafel JJ
Drehzahlbegrenzung




Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart

bis Masch.- Nr.	Benennung	Bestell- Nummer	Zeichnungsnummer	Be- merk.
125 830	Reglerstange	9 JJ 7	1106 104 0500	

Text zu Bildtafel JJ
Drehzahlbegrenzung

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
1	1	Reglerlager	9 JJ 1	1106 100 0901	
2	1	Rastenblech	9 JJ 2	1106 104 1900	
3 a	1	Zylinderschraube M 4×10 Z4 DIN 84–8.8	9 JJ 3 a	9048 319 0650	
6	1	Reglerachse	9 JJ 6	1106 100 0601	
7 a	1	Reglerstange	9 JJ 7 a	1106 104 0501	
8	1	Schenkelfeder	9 JJ 8	0000 998 0811	
9	1	Scheibe 5,3 DIN 125 — St	9 JJ 9	9291 021 0120	
10	1	Reglerklappe	9 JJ 10	1106 104 1000	
12 a	2	Zylinderschraube M 2,6×5 Z3 DIN 84–8.8	9 JJ 12 a	9047 319 0220	
13	1	Sicherungsscheibe 3,2 DIN 6799	→	verwende 9 E 32 a	

Bildtafel K
Vergaser



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart

bis Masch.- Nr.	Benennung	Bestell- Nummer	Zeichnungsnummer	Be- merk.
	Satz Einlaßnadel mit Hebel bestehend aus: Einlaßnadel Einlaßregelhebel 014 020 Feder 013 434		1106 120 9600 1106 121 5101 1106 121 5000 1106 122 3005	




Text zu Bildtafel K

Vergaser

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Bemerk.
	1	Vergaser HL 112 D, bestehend aus Bild-Nr. 04 bis 45	—→	verwende 9 F 10 b	
1 b	1	Vergasergehäuse 012 887	9 K 1 b	1106 121 0103	
04	1	Kraftstoffsieb 012 884	9 K 04	1106 121 7801	
05	1	Sicherungsring 012 345	9 K 05	1106 122 9000	
2 b	1	Verschlußstopfen 012 347	9 K 2 b	6503 122 9401	
3	1	Verschlußstopfen 02 531	9 K 3	6503 122 9410	
4 a	1	Startachse mit Hebel 012 747	9 K 4 a	1106 120 7202	
5	1	Startklappe 015 615	9 K 5	6503 121 2910	
6	1	Halbrundschraube 08 942	9 K 6	1106 122 7400	
9	1	Abläßschraube 02 232	9 K 9	6503 122 2700	
10	1	Dichtung 012 473	9 K 10	6503 129 0910	
11	1	Regelmembrane 012 475	9 K 11	6503 121 4700	
12	1	Zwischenstück 010 526	9 K 12	6503 121 0500	
13	1	Dichtung 012 930	9 K 13	1108 129 1100	
	1	Membranensatz	9 K 06	1106 007 1015	
		darin enthalten Bild-Nr. 14 b			
14	1	Pumpenmembrane	9 K 14 b	1106 121 4802	
15	1	Oberteil 010 525	9 K 15	6503 121 0400	
02	1	Federbügel 012 224	9 K 02	1106 123 8400	
03	2	Dichtring 04 920	9 K 03	1106 129 3505	
16	6	Linsenschraube 010 098	9 K 16	6503 122 7710	
17	1	Kraftstoffsieb 010 530	9 K 17	6503 121 7810	
18	1	Dichtring 010 529	9 K 18	6503 129 3010	
19	1	Abschlußdeckel 010 527	9 K 19	6503 121 0800	
20	1	Linsenschraube 010 571	9 K 20	6503 122 7700	
21	1	Leerlaufstellschraube 011 176 A	9 K 21	1106 122 6800	
03	1	Dichtring 04 920	—→	verwende 9 K 03	
22	1	Feder 08 793	9 K 22	1106 122 3000	
23	1	Dichtring 011 428	9 K 23	1106 129 3500	
24	1	Dichtung 011 401	9 K 24	1106 129 2300	
25	1	Leerlaufanschlagschraube 05 095	9 K 25	6503 122 6200	
26	1	Feder 0 788	9 K 26	6503 122 3020	
27	1	Einlaßnadelventil 014 035	9 K 27 a	1106 120 8801	
28	1	Dichtung 010 165	9 K 28	6503 129 2500	
29	1	Einlaßregelhebel 014 020	9 K 29 a	1106 121 5000	
30	1	Stiftschraube 010 581	9 K 30	6503 122 8000	
31 a	1	Feder 013 434	9 K 31 b	1106 122 3005	
32	1	Hauptstellschraube 011 494 A	9 K 32	1106 122 6700	
03	1	Dichtring 04 920	—→	verwende 9 K 03	
33	1	Feder 08 793	—→	verwende 9 K 22	
34	1	Dichtring 011 428	—→	verwende 9 K 23	
35	1	Dichtung 011 401	—→	verwende 9 K 24	
36	1	Zylinderschraube 06 393	9 K 36	1106 122 7200	
37	1	Federring 06 396	9 K 37	1106 122 8700	
38	1	Drosselwelle mit Hebel 012 886	9 K 38	1106 120 7100	
39	2	Büchse 09 780	9 K 39	6503 121 8800	
40	2	Klammer 09 678	9 K 40	6503 122 9300	
41	2	Federring 0 992	9 K 41	6503 122 8710	
42	2	Linsenschraube 01 974	9 K 42	6503 122 7720	
43 a	1	Schenkelfeder 012 244	9 K 43 a	1106 122 3201	
44	1	Drosselklappe 012 089	9 K 44	1106 121 3300	
45	1	Halbrundschraube 08 942	—→	verwende 9 K 6	
46	1	Lasche	9 K 46	1106 123 7600	

Bildtafel L






Führungsschienen, Sägeketten, Kettenersatzteile



Führungsschienen, Sägeketten, Kettenersatzteile

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
		Führungsschiene			
2	1	53 cm Schnittlänge (21 in.)	9 L 1	3001 000 9215	
3	1	63 cm Schnittlänge (25 in.)	9 L 3	3001 000 9231	
4	1	75 cm Schnittlänge (30 in.)	9 L 4 a	3002 000 9241	
	1	90 cm Schnittlänge (36 in.)	9 L 5 a	3002 000 9252	
		Hobelzahnkette 10,26 mm (.404") Teilung			
7	1	für 53 cm (21 in.) Schnittlänge	9 L 7	3812 000 0072	
8	1	für 63 cm (25 in.) Schnittlänge)	9 L 8	3812 000 0084	
9	1	für 75 cm (30 in.) Schnittlänge	9 L 9 a	3812 000 0092	
	1	für 90 cm (36 in.) Schnittlänge	9 L 10 a	3812 000 0104	
		Kettenersatzteile (Hobelzahnkette 10,26 mm Teilung)			
16		Schneidezahn rechts	9 L 16	3812 662 0401	
17		Schneidezahn links	9 L 17 a	3812 662 0601	
18		Verbindungsglied eingerollt	9 L 18	3712 660 6601	
19		Verbindungsglied	9 L 19 a	3712 662 1202	
		Nietbolzen	9 L 0 b	3712 662 1603	
21		Treibglied	9 L 21 a	3712 662 1001	

Bildtafel M
Werkzeug mit Zubehör



Text zu Bildtafel M
Werkzeug mit Zubehör

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer			Be-merk.
	1	Satz Werkzeug mit Zubehör bestehend aus Bild-Nr. 1 bis 7, 38 und 39	9 M 0	1106	890	1400	
1	1	Werkzeugtasche	9 M 1	1106	891	0800	
2	1	Kombischlüssel	9 M 2	1106	890	3401	
3	1	Schraubendreher A 1 DIN 5265	9 M 3	0811	210	7120	
4	1	Doppelmaulschlüssel 8×10 DIN 895	9 M 4 a	0811	012	1152	
5 a	1	Feillehre	9 M 5 a	1106	893	4000	
6	1	Anschlagschraube	9 M 6	6503	191	1200	
38	1	Rundfeile	9 M 38	0811	411	8108	
39	1	Feilengriff A 100 DIN 395	9 M 39	0811	490	7860	