

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (1/18): A - Kurbelgehäuse**


<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 020 2604	Benennung: Kurbelgehäusehälfte, Lüfterseite Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	1	1
1140 020 2612	Benennung: Kurbelgehäusehälfte, Lüfterseite Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (30.2011),(18.2013)	2	1
1140 020 2612	Benennung: * Kurbelgehäusehälfte, Lüfterseite Ausführungsart: MS 362 TI: (30.2011),(18.2013)	2	1
9503 003 0354	Benennung: Kugellager DIN625-6202	3	1
0000 988 8600	Benennung: Hülse	4	2
9371 470 1058	Benennung: Zylinderstift 1,8x19	5	2
0000 963 0902	Benennung: Buchse	6	2
9640 003 1560	Benennung: WDR DIN3760-BS15x22x4	7	1
0000 350 0533	Benennung: Tankverschluss TI: (30.2011)	8	1
9645 948 7734	Benennung: RDR N 25x3,5	9	1
1140 020 2913	Benennung: Kurbelgehäusehälfte Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M Z	10	1
1140 020 2914	Benennung: Kurbelgehäusehälfte Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z	11	1
1140 020 2916	Benennung: Kurbelgehäusehälfte Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ	12	1
1140 020 2904	Benennung: Kurbelgehäusehälfte Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z TI: (18.2013)	13	1
1140 020 2904	Benennung: * Kurbelgehäusehälfte Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	13	1
1140 020 2912	Benennung: Kurbelgehäusehälfte Ausführungsart: MS 362 C-Q, MS 362 C-Q Z	14	1
1140 020 2922	Benennung: Kurbelgehäusehälfte Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ	15	1
1140 020 2932	Benennung: Kurbelgehäusehälfte Ausführungsart: MS 362 C-B	16	1
9523 003 4278	Benennung: Kugellager 15x35x13	17	1
9640 003 1600	Benennung: WDR DIN3760-BS15x29,6x4	18	1
1128 640 9100	Benennung: Ventil	19	1
1120 162 5200	Benennung: Bolzen	20	1
1121 162 5205	Benennung: Bolzen	21	1
1121 162 5200	Benennung: Bolzen	22	1
0000 974 1200	Benennung: Zylinderkerbnagel 2,6x8	23	1
9371 470 1058	Benennung: Zylinderstift 1,8x19	24	1
0000 963 0902	Benennung: Buchse	25	1
0000 664 2406	Benennung: Bundschraube M8 Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	26	2
1138 664 2400	Benennung: Bundschraube Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	27	2
1138 664 2400	Benennung: * Bundschraube Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	27	2
0000 664 2405	Benennung: Bundschraube M8 Ausführungsart: MS 362 C-B	28	1
1121 162 5200	Benennung: Bolzen Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	29	1
1125 162 5209	Benennung: Bolzen Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	30	1
0000 974 1200	Benennung: Zylinderkerbnagel 2,6x8 Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	31	1
9455 621 1520	Benennung: Sicherungsring DIN471-15x1	32	1

---

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (1/18): A - Kurbelgehäuse**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 030 0404	Benennung: Kurbelwelle Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R TI: (25.2005),(11.2013)	33	1
1140 030 0400	Benennung: Kurbelwelle Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (25.2005),(18.2013)	34	1
1140 030 0400	Benennung: * Kurbelwelle Ausführungsart: MS 362 TI: (25.2005),(18.2013)	34	1
1140 029 0500	Benennung: Dichtung	35	1
9022 371 1050	Benennung: Schraube IS-M5x25-12.9	36	5
1122 647 9400	Benennung: Schlauch	37	1
1117 640 3800	Benennung: Saugkopf	38	1
1140 140 7801	Benennung: Vorabscheider	39	1
9022 313 0660	Benennung: Schraube IS-M4x12-10.9	40	1
1140 007 1001	Benennung: Dichtungssatz (B)		1


Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (1/18): A - Kurbelgehäuse



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (2/18): B - Zylinder, Schalldämpfer**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 020 1205	Benennung: Zylinder mit Kolben Ø 47 mm Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	1	1
1140 020 1200	Benennung: Zylinder mit Kolben Ø 47 mm Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	2	1
1140 020 1200	Benennung: * Zylinder mit Kolben Ø 47 mm Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	2	1
1140 030 2009	Benennung: Kolben Ø 47 mm	3	1
1140 034 3000	Benennung: Verdichtungsring Ø 47x1,2 mm	4	2
1122 034 1500	Benennung: Kolbenbolzen 12x8x33	5	1
9463 650 1200	Benennung: Sprengring DIN73130-C12x1	6	2
9512 003 3064	Benennung: Nadelkranz 12x15x15	7	1
1135 020 9400	Benennung: Dekompressionsventil	8	1
1140 029 2300	Benennung: Zylinderdichtung	9	1
9022 371 1050	Benennung: Schraube IS-M5x25-12.9	10	4
1140 140 0606	Benennung: Schalldämpfer Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M VW, MS 362 C-MQ	11	1
1140 140 0607	Benennung: Schalldämpfer USA, CDN, AUS, NZ Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M VWZ, M	12	1
1140 145 0803	Benennung: Oberschale	13	1
1140 141 9002	Benennung: Gitter USA, CDN, AUS, NZ Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M VWZ, M	14	1
1140 140 0655	Benennung: Schalldämpfer Ausführungsart: MS 362-VW, MS 362 C-B, MS 362 C-Q TI: (18.2013)	15	1
1140 140 0655	Benennung: * Schalldämpfer Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	15	1
1140 140 0654	Benennung: Schalldämpfer USDA Cert. I.D. 1140/00 USA, CDN, A Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS TI: (18.2013)	16	1
1135 145 9002	Benennung: Stopfen USA, CDN, AUS, NZ Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	17	1
1140 140 8100	Benennung: Funkenschutzsieb USA, CDN, AUS, NZ Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS	18	1
9039 448 0656	Benennung: Gewindeformschraube M4x9,6 USA, CDN, AUS, NZ Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS	19	1
1140 149 0600	Benennung: Schalldämpferdichtung	20	1
9022 341 0983	Benennung: Schraube IS-M5x16-12.9	21	4
9022 341 0911	Benennung: Schraube IS-M5x6-10.9 Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	22	2
9022 371 1020	Benennung: * Schraube IS-M5x20-12.9 Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	23	2


Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (2/18): B - Zylinder, Schalldämpfer



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (3/18): C - Ölpumpe, Kupplung**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1135 640 3200	Benennung: Ölpumpe	1	1
0000 958 0518	Benennung: Scheibe	2	2
0000 997 0615	Benennung: Druckfeder	3	1
1135 647 0600	Benennung: Pumpenkolben	4	1
1125 641 9400	Benennung: Lagerbuchse	5	1
9646 945 0160	Benennung: RDR DIN3771-B4x2	6	2
1128 647 4806	Benennung: Regelbolzen	7	1
9380 620 1090	Benennung: Spannstift DIN1481-2x10	8	1
1122 649 5000	Benennung: Dichtring B4x2	9	1
9022 313 0660	Benennung: Schraube IS-M4x12-10.9	10	2
1128 640 7112	Benennung: Schnecke	11	1
1128 647 2400	Benennung: Feder	12	1
1122 162 1000	Benennung: Abdeckscheibe 52 mm	13	1
1138 160 2010	Benennung: Kupplung		1
1128 162 3202	Benennung: Mitnehmer	14	1
1138 162 0800	Benennung: Fliehgewicht	15	3
1128 162 3000	Benennung: Halter	16	3
0000 997 5816	Benennung: Zugfeder	17	3
9512 933 2380	Benennung: Nadelkranz 10x16x12	18	1
1128 007 1000	Benennung: Satz Ringkettensatz 3/8" 7Z Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362		1
	Benennung: Kupplungstrommel (D) Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	19	1
0000 642 1223	Benennung: Ringkettensatz 3/8" 7Z	20	1
0000 958 1032	Benennung: Scheibe Ø 27 mm	21	1
9460 624 0801	Benennung: Sicherungsscheibe DIN6799-8x1,3	22	1
1135 007 1002	Benennung: Satz Ringkettensatz 3/8" 7Z Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-		1
	Benennung: Kupplungstrommel (D) Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	23	1
1128 007 1001	Benennung: Satz Ringkettensatz 3/8" 8Z (B) Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362		1
0000 642 1216	Benennung: Ringkettensatz 3/8" 8Z (B)	24	1
1128 007 1011	Benennung: Satz Ringkettensatz 0.325" 9Z Skandinavien (B) Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362		1
0000 642 1239	Benennung: Ringkettensatz 0.325" 9Z Skandinavien (B)	25	1

Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (3/18): C - Ölpumpe, Kupplung




0001ET002 SC

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (4/18): D - Kettenbremse**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1128 160 5000	Benennung: Hebel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	1	1
1121 162 5010	Benennung: Hebel	2	1
0000 997 0628	Benennung: Feder	3	1
9460 624 0400	Benennung: Sicherungsscheibe DIN6799-4	4	1
9460 624 0400	Benennung: Sicherungsscheibe DIN6799-4 Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	5	1
1135 160 5400	Benennung: Bremsband Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	6	1
9022 346 0658	Benennung: Schraube IS-M4x12-10.9	7	1
1135 160 5500	Benennung: Zugfeder Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	8	1
1140 162 8004	Benennung: Schlauch Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	9	1
1133 160 5000	Benennung: Bremshebel Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	10	1
1125 162 7905	Benennung: Zugfeder Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	11	1
1140 160 5500	Benennung: Zugfeder Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	12	1
1140 162 8003	Benennung: Schlauch Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	13	1
1135 160 5450	Benennung: Bremsband Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	14	1
0000 642 1223	Benennung: Ringkettenrad 3/8" 7Z Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	15	1
0000 958 1032	Benennung: Scheibe Ø 27 mm Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	16	1
9460 624 0801	Benennung: Sicherungsscheibe DIN6799-8x1,3 Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	17	1
1140 021 1100	Benennung: Deckel	18	1
1140 021 1102	Benennung: Deckel	19	1
9022 346 0658	Benennung: Schraube IS-M4x12-10.9	20	2

Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (4/18): D - Kettenbremse




**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C**  
**Stückliste (5/18): E - Kettenspannvorrichtung, Kettenraddeckel**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1125 664 1400	Benennung: Druckstück Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	1	1
1125 640 1900	Benennung: Spannschieber Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	2	1
1125 007 1021	Benennung: Satz Stirnrad / Spannschraube Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362		1
	Benennung: Stirnrad (D) Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	3	1
	Benennung: Spannschraube (D) Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	4	1
9646 945 0490	Benennung: RDR DIN3770-B7x1,5 Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	5	1
1122 664 2200	Benennung: Abdeckblech Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	6	1
9022 313 0633	Benennung: Schraube IS-M4x8-10.9 Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	7	2
1122 664 4500	Benennung: Stütze Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	8	1
1122 664 1000	Benennung: Seitenblech innen 0,5 mm Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	9	1
1141 640 1700	Benennung: Kettenraddeckel Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ	10	1
0000 995 0806	Benennung: Bundmutter M8 Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ	11	2
1121 648 6610	Benennung: Gleitleiste Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	12	2
1135 656 1500	Benennung: Schutz Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	13	1
1135 640 1703	Benennung: Kettenraddeckel Ausführungsart: MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS 362 C-Q, MS 3 TI: (18.2013)	14	1
1135 640 1703	Benennung: * Kettenraddeckel Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	14	1
0000 955 0801	Benennung: Sechskantmutter M8 Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	15	2
1141 664 0502	Benennung: Krallenanschlag Ausführungsart: MS 362, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS 362 C	16	1
9022 341 0960	Benennung: Schraube IS-M5x12-10.9	17	1
9214 320 0700	Benennung: Sicherungsmutter DIN980-V M5-10	18	1
9022 341 0983	Benennung: Schraube IS-M5x16-12.9	19	1
1135 640 1704	Benennung: Kettenraddeckel Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C		1
1138 648 0400	Benennung: Kettenraddeckel Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	20	1
1138 656 1500	Benennung: Schutz Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	21	1

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C**  
**Stückliste (5/18): E - Kettenspannvorrichtung, Kettenraddeckel**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1135 650 7750	Benennung: Kettenfänger Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C		1
1135 664 0501	Benennung: Krallenanschlag Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	22	1
1135 664 0500	Benennung: Krallenanschlag Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	23	1
9008 319 0960	Benennung: Sechskantschraube DIN933-M5x12-8.8 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	24	2
9214 320 0700	Benennung: Sicherungsmutter DIN980-V M5-10 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	25	2
1135 650 7700	Benennung: Kettenfänger Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	26	1
1135 656 6600	Benennung: Hülse Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	27	1
9452 621 0138	Benennung: Sicherungsring 4,8x0,8 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	28	1
9214 320 0700	Benennung: Sicherungsmutter DIN980-V M5-10 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	29	1
1121 648 6610	Benennung: Gleitleiste Ausführungsart: MS 362 C-B	30	1
1121 664 1000	Benennung: Seitenblech innen Ausführungsart: MS 362 C-B	31	1
9041 216 0630	Benennung: Zylinderschraube DIN84-M4x8-8.8 Ausführungsart: MS 362 C-B	32	1
1135 660 3000	Benennung: Spannscheibe Ausführungsart: MS 362 C-B	33	1
1121 664 7301	Benennung: Mutter M4 Ausführungsart: MS 362 C-B	34	1
1135 640 1702	Benennung: Kettenraddeckel Ausführungsart: MS 362 C-B	35	1
9076 478 2996	Benennung: Schraube P4x12 Ausführungsart: MS 362 C-B	36	1
1135 648 3800	Benennung: Abdeckblech Ausführungsart: MS 362 C-B	37	1
1121 648 2200	Benennung: Spannrade Ausführungsart: MS 362 C-B	38	1
1121 660 1000	Benennung: Flügelmutter Ausführungsart: MS 362 C-B	39	1
0000 967 3714	Benennung: Hinweisschild ARCTIC CDN Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362	40	1



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (6/18): F - Zündanlage, Kabelbaum**


<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 400 1204	Benennung: Schwungrad Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013),(25.2005)	1	1
1140 400 1200	Benennung: * Schwungrad Ausführungsart: MS 362, MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-B, MS 362 C TI: (18.2013),(25.2005)	1	1
1140 400 1205	Benennung: Schwungrad Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M Z, MS 362 C TI: (25.2005)	2	1
1140 400 1206	Benennung: Schwungrad Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ TI: (25.2005)	3	1
1140 400 1201	Benennung: Schwungrad Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ TI: (25.2005)	4	1
0000 955 0802	Benennung: Bundmutter M8x1	5	1
1140 404 3500	Benennung: Generator Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	6	1
9022 313 0658	Benennung: Schraube IS-M4x12-8.8 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	7	2
1121 442 0402	Benennung: Isolierschlauch 35 mm Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	8	1
1140 400 4701	Benennung: Steuergerät Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	9	1
1140 400 1306	Benennung: Zündmodul Ausführungsart: MS 362	10	1
1140 400 1302	Benennung: Zündmodul Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	11	1
1140 400 1302	Benennung: * Zündmodul Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	11	1
	Benennung: Zündleitung 207 mm (D)	12	1
0000 405 0600	Benennung: Zündleitung 1 m (A,B)		1
0000 930 2251	Benennung: Zündleitung 10 m (A,B)		1
0000 989 1002	Benennung: Schutztülle	13	1
0000 998 0603	Benennung: Schenkelfeder	14	1
1106 405 1000	Benennung: Zündleistungsstecker	15	1
0000 400 7000	Benennung: Zündkerze NGK BPMR7A	16	1
1110 400 7005	Benennung: Zündkerze Bosch WSR 6 F	16	1
9022 341 0710	Benennung: Schraube IS-M4x20 Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	17	2
9022 341 1019	Benennung: Schraube IS-M5x20-10.9 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	18	2
9022 341 1019	Benennung: * Schraube IS-M5x20-10.9 Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	18	2
1140 440 3005	Benennung: Kabelbaum Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	19	1
9022 319 0340	Benennung: Schraube IS-M3x8 Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	20	1
0000 430 4801	Benennung: Stopfen Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	21	1
1140 440 3008	Benennung: Kabelbaum Ausführungsart: MS 362	22	1

# Stihl

## **Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C Stückliste (6/18): F - Zündanlage, Kabelbaum**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 440 3000	Benennung: Kabelbaum Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	23	1
1140 440 3000	Benennung: * Kabelbaum Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	23	1


Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (6/18): F - Zündanlage, Kabelbaum



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (7/18): G - Anwerfvorrichtung, Handschutz**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 080 2103	Benennung: Lüftergehäuse mit Anwerfvorrichtung		1
1140 080 1800	Benennung: Lüftergehäuse	1	1
1110 084 9102	Benennung: Buchse	2	1
0000 958 0607	Benennung: Scheibe	3	1
9416 868 6530	Benennung: Niet DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	4	1
1128 080 6500	Benennung: Achse	5	1
1140 084 7800	Benennung: Segment	6	1
1135 190 0600	Benennung: Rückholfeder	7	1
1128 195 0400	Benennung: Seilrolle	8	1
1125 195 7200	Benennung: Klinke	9	2
0000 958 0923	Benennung: Scheibe	10	1
1128 195 3500	Benennung: Feder	11	1
1128 190 3400	Benennung: Griff ElastoStart Ø 3,5 mm	12	1
1128 190 2900	Benennung: Anwerfseil Ø 3,5 mm	13	1
0000 930 2267	Benennung: Anwerfseil Ø 3,5 mm / 28 Stück (A,B)		1
1140 967 1500	Benennung: Typenschild MS 362 Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	14	1
1140 967 1503	Benennung: Typenschild MS 362 C Ausführungsart: MS 362 C-B, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ	15	1
9022 371 1020	Benennung: Schraube IS-M5x20-12.9	16	3
1140 792 4900	Benennung: Handschutz Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	17	1
1140 790 9100	Benennung: Handschutz USA Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M Z	18	1
1140 792 4901	Benennung: Handschutz Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	19	1
1140 790 9101	Benennung: Handschutz USA Ausführungsart: MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q Z	20	1
0000 967 3911	Benennung: Hinweisschild USA Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M Z,	21	1
1124 792 5500	Benennung: Buchse	22	1
1124 792 5505	Benennung: Buchse	23	1
9022 341 1080	Benennung: Schraube IS-M5x35x22-10.9	24	1
1140 007 1002	Benennung: Satz Abdeckplatte (B)	25	1
9075 478 3015	Benennung: Schraube IS-D4x15 (B)	26	2


**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C**  
**Stückliste (7/18): G - Anwerfvorrichtung, Handschutz**



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (8/18): H - Tankgehäuse**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 350 0809	Benennung: Tankgehäuse Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362 TI: (30.2011)	1	1
1140 350 0813	Benennung: Tankgehäuse USA Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M Z TI: (30.2011)	2	1
1140 350 0814	Benennung: Tankgehäuse Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	3	1
1140 350 0815	Benennung: Tankgehäuse USA Ausführungsart: MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q Z	4	1
0000 967 7247	Benennung: Warnhinweis Piktogramm MS Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	5	1
0000 350 5800	Benennung: Tanklüftung	6	1
1140 358 7706	Benennung: Schlauch	7	1
0000 350 3515	Benennung: Saugkopf	8	1
0000 350 0533	Benennung: Tankverschluss TI: (30.2011)	9	1
9645 948 7734	Benennung: RDR N 25x3,5	10	1
0000 967 7256	Benennung: Warnhinweis Piktogramm QS Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	11	1
1140 350 2701	Benennung: Kraftstoffschlauch	12	1
4224 122 3900	Benennung: Winkelstutzen	13	1
0000 967 3579	Benennung: Hinweisschild USA Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M Z	14	1
0000 967 3918	Benennung: Hinweisschild USA Ausführungsart: MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q Z	15	1
1140 656 1500	Benennung: Schutz (B)	16	1
9074 478 2970	Benennung: Schraube IS-P4x10 (B)	17	1


**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (8/18): H - Tankgehäuse**



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (9/18): J - AV-System, Griffrohr**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 791 2800	Benennung: Anschlagpuffer	1	1
1140 792 2900	Benennung: Lagerstopfen	2	1
1140 791 3100	Benennung: Feder	3	1
1140 791 3102	Benennung: Feder	4	1
1140 792 2903	Benennung: Lagerstopfen	5	1
9074 478 4475	Benennung: Schraube IS-P6x21,5	6	1
1140 790 8300	Benennung: AV-Feder Ausführungsart: MS 362, MS 362-Z, MS 362 C-B, MS 362 C-M, MS 362	7	1
9074 477 4130	Benennung: Schraube IS-P5x16 Ausführungsart: MS 362, MS 362-Z, MS 362 C-B, MS 362 C-M, MS 362	8	2
1140 790 8301	Benennung: AV-Feder Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS	9	1
9022 341 0980	Benennung: Schraube IS-M5x16-12.9 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS	10	1
9022 341 0983	Benennung: Schraube IS-M5x16-12.9	11	1
1138 791 5903	Benennung: Anschlagpuffer Ausführungsart: MS 362, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS 362 C	12	1
1138 791 5902	Benennung: Anschlagpuffer Ausführungsart: MS 362, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS 362 C	13	1
1140 791 5901	Benennung: Anschlagpuffer Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	14	1
1140 791 5900	Benennung: Anschlagpuffer Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	15	1
1140 791 1703	Benennung: Griffrohr Ausführungsart: MS 362, MS 362-Z, MS 362 C-B, MS 362 C-M, MS 362	16	1
9074 478 4545	Benennung: Schraube IS-P6x26,5 Ausführungsart: MS 362, MS 362-Z, MS 362 C-B, MS 362 C-M, MS 362	17	4
0000 656 7700	Benennung: Kettenfänger Ausführungsart: MS 362, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS 362 C	18	1
9074 477 4438	Benennung: Schraube IS-P6x30 Ausführungsart: MS 362, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS 362 C	19	1
9074 477 4540	Benennung: Schraube IS-P6x25 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	20	1

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (9/18): J - AV-System, Griffrohr**




**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (10/18): K - Rundumgriffrohr**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 007 1000	Benennung: Satz Rundumgriffrohr (B) Ausführungsart: MS 362, MS 362-Z, MS 362 C-M, MS 362 C-M Z, MS 36		1
1140 790 3700	Benennung: Rundumgriffrohr mit Schlauch Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	1	1
	Benennung: Griffschlauch 155 mm (B,D) Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	2	1
	Benennung: Griffschlauch 360 mm (B,D) Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	3	1
0000 791 2009	Benennung: Griffschlauch Ø 19 mm x 5 m (A,B) Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ		1
1140 791 5100	Benennung: Griffrohreinlage Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	4	1
0000 791 7900	Benennung: Buchse Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	5	1
1140 791 1900	Benennung: Griffrohrhalter Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	6	1
9074 478 4705	Benennung: Schraube IS-P6x40 Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	7	4
1140 791 5500	Benennung: Winkelstück Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	8	1
9307 021 0120	Benennung: Scheibe DIN9021-A5,3 Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	9	1
9022 371 1020	Benennung: Schraube IS-M5x20-12.9 Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	10	1
1140 791 7500	Benennung: Abdeckung Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	11	1
9074 478 4475	Benennung: Schraube IS-P6x21,5 Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362 C-M RZ	12	1
1140 790 8301	Benennung: AV-Feder Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS	13	1
9022 341 0980	Benennung: Schraube IS-M5x16-12.9 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS	14	1
9022 341 0983	Benennung: Schraube IS-M5x16-12.9 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS	15	1
1135 640 1704	Benennung: Kettenraddeckel Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C		1
1138 648 0400	Benennung: Kettenraddeckel Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	16	1
1138 656 1500	Benennung: Schutz Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	17	1
1121 648 6610	Benennung: Gleitleiste Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	18	1
1135 664 0500	Benennung: Krallenanschlag Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	19	1
9008 319 0960	Benennung: Sechskantschraube DIN933-M5x12-8.8 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	20	2
9214 320 0700	Benennung: Sicherungsmutter DIN980-V M5-10 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	21	2
1135 650 7750	Benennung: Kettenfänger (B) Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C		1
1135 650 7700	Benennung: Kettenfänger Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	22	1

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (10/18): K - Rundumgriffrohr**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1135 656 6600	Benennung: Hülse Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	23	1
9452 621 0138	Benennung: Sicherungsring 4,8x0,8 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	24	1
9214 320 0700	Benennung: Sicherungsmutter DIN980-V M5-10 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	25	1
1135 664 0501	Benennung: Krallenanschlag Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C	26	1


Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (10/18): K - Rundumgriffrohr



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (11/18): L - Vergaserträger**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 120 0901	Benennung: Vergaserträger Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	1	1
1140 120 0902	Benennung: Vergaserträger Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ	2	1
9022 313 0660	Benennung: Schraube IS-M4x12-10.9	3	4
1140 140 2500	Benennung: Krümmer	4	1
1140 080 0902	Benennung: Luftführungshaube Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	5	1
1140 080 0900	Benennung: Luftführungshaube Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	6	1
1140 080 0900	Benennung: * Luftführungshaube Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	6	1
9022 313 0660	Benennung: Schraube IS-M4x12-10.9	7	2
1140 084 4100	Benennung: Schieber	8	1
1140 141 1802	Benennung: Hülse Ausführungsart: MS 362	9	1
1140 141 1800	Benennung: Hülse Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	10	1
1140 141 1800	Benennung: * Hülse Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	11	1
1140 121 8600	Benennung: Scheibe Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362 C-B, MS 36	12	1
1140 120 0607	Benennung: Vergaser WTE-20 Ausführungsart: MS 362	13	1
1140 120 0600	Benennung: Vergaser WTE-8A Ausführungsart: MS 362-VW, MS 362-Z, MS 362 C-B, MS 362 C-Q TI: (18.2013)	14	1
1140 120 0600	Benennung: * Vergaser WTE-8A Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	14	1
1140 120 0600	Benennung: * Vergaser WTE-8A USA, CDN Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS TI: (28.2012)	14	1
1140 120 0606	Benennung: Vergaser WTE-18 USA, CDN Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS TI: (28.2012)	15	1
1140 120 0604	Benennung: Vergaser C1Q-S235 Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	16	1
1140 123 7501	Benennung: Tülle Ausführungsart: MS 362, MS 362-VW, MS 362 C-B, MS 362 C-Q	17	1
1140 123 7501	Benennung: * Tülle USA, CDN Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS TI: (28.2012)	18	1

Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (11/18): L - Vergaserträger



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (12/18): M - Luftfilter, Haube**


<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
9645 945 3094	Benennung: RDR N 9x1,5	1	1
1140 141 0802	Benennung: Filtergehäuse Ausführungsart: MS 362	2	1
1140 141 0800	Benennung: Filtergehäuse Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	3	1
1140 122 9900	Benennung: Puffer	4	2
1140 121 6901	Benennung: Pralltopf Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	5	1
9216 261 0700	Benennung: Mutter EN1664-M5-8	6	2
1141 120 1604	Benennung: Luftfilter HD2 Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	7	1
1141 120 1602	Benennung: Luftfilter PA (B) Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	8	1
1140 124 3500	Benennung: Filtergehäuse Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-B, MS 362 C-Q, MS 3 TI: (18.2013)	9	1
1140 124 3500	Benennung: * Filtergehäuse Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	9	1
1140 124 3502	Benennung: Filtergehäuse Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ TI: (18.2013)	10	1
1140 121 6900	Benennung: Pralltopf Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	11	1
1140 121 6900	Benennung: * Pralltopf Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	11	1
1140 140 4401	Benennung: Luftfilter, Vlies Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	12	1
1140 140 4401	Benennung: * Luftfilter, Vlies Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	12	1
1140 140 4402	Benennung: Luftfilter PA Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ TI: (18.2013)	13	1
1140 140 4500	Benennung: Vorfilter Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	14	1
1140 140 4500	Benennung: * Vorfilter Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	14	1
1140 080 1616	Benennung: Haube Ausführungsart: MS 362	15	1
1140 080 1618	Benennung: Haube Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M Z, MS 362 C-MQ, MS 362 C-M	16	1
1140 080 1629	Benennung: Haube USA Ausführungsart: MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M Z, MS 362 C-MQ Z	17	1
1140 080 1617	Benennung: Haube Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ	18	1
1140 140 9200	Benennung: Verschluss	19	3
1121 084 7100	Benennung: Kappe	20	1
0000 967 7252	Benennung: Warnhinweis Piktogramm Tankdeckel USA Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M Z,	21	1
1140 080 1625	Benennung: Haube Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-B, MS 362 C-Q, MS 3 TI: (28.2012),(18.2013)	22	1
1140 080 1625	Benennung: * Haube Ausführungsart: MS 362 TI: (28.2012),(18.2013)	22	1

---

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (12/18): M - Luftfilter, Haube**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 080 1626	Benennung: Haube Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ TI: (28.2012),(18.2013)	23	1
0000 967 3749	Benennung: * Warnhinweis Piktogramm Tankdeckel USA Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-Q Z TI: (30.2011)	24	1
0000 967 4066	Benennung: Warnhinweis Funkenschutzsieb USA Ausführungsart: MS 362-RZ, MS 362-Z, MS 362 C-Q Z	25	1

Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (12/18): M - Luftfilter, Haube



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (13/18): N - Vergaser C1Q-S235**


<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 120 0604	Benennung: Vergaser C1Q-S235 Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	1	1
4116 121 5100	Benennung: Einlassnadel Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	2	1
4128 122 3000	Benennung: Feder Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	3	1
1125 121 5000	Benennung: Einlassregelhebel Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	4	1
1120 121 9200	Benennung: Achse Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	5	1
0000 122 7101	Benennung: Schraube Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	6	1
1140 129 0900	Benennung: Dichtung Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	7	1
1140 121 4700	Benennung: Regelmembrane Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	8	1
1140 120 0204	Benennung: Luftklappengehäuse Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	9	1
1120 122 6601	Benennung: Bundschraube Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	10	4
1129 121 4800	Benennung: Pumpenmembrane Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	11	1
1123 129 0905	Benennung: Dichtung Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	12	1
1139 121 0800	Benennung: Abschlussdeckel Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	13	1
1120 122 7800	Benennung: Linsensenkschraube Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	14	1
1123 121 7800	Benennung: Sieb Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	15	1
1140 121 2701	Benennung: Kappe Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	16	1
1140 121 6601	Benennung: Hebel Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	17	1
1140 122 3203	Benennung: Schenkelfeder Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	18	1
1140 121 6600	Benennung: Hebel Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	19	1
1139 122 7101	Benennung: Schraube Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	20	2
1140 122 3205	Benennung: Schenkelfeder Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	21	1
1140 121 6602	Benennung: Hebel Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	22	1

---

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (13/18): N - Vergaser C1Q-S235**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 122 3204	Benennung: Schenkelfeder Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	23	1
1140 121 6603	Benennung: Hebel Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	24	1
0000 120 5110	Benennung: Magnetventil Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	25	1
0000 121 2301	Benennung: Halter Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	26	1
0000 122 7103	Benennung: Schraube Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	27	1
1140 430 1000	Benennung: Schaltgerät Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	28	1
9076 478 0210	Benennung: Schraube A2,5x16 Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	29	1
1140 007 1700	Benennung: Satz Vergaserteile (B) Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36		1

Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (13/18): N - Vergaser C1Q-S235



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C**  
**Stückliste (14/18): O - Vergaser WTE-8A, WTE-18, WTE-20**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 120 0607	Benennung: Vergaser WTE-20 Ausführungsart: MS 362		1
1140 120 0600	Benennung: Vergaser WTE-8A Ausführungsart: MS 362-VW, MS 362-Z, MS 362 C-B, MS 362 C-Q TI: (18.2013)		1
1140 120 0600	Benennung: * Vergaser WTE-8A Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)		1
1140 120 0600	Benennung: * Vergaser WTE-8A USA, CDN Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS TI: (28.2012)		1
1140 120 0606	Benennung: Vergaser WTE-18 USA, CDN Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS TI: (28.2012)		1
4116 121 5100	Benennung: Einlassnadel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	1	1
4116 122 3000	Benennung: Feder Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	2	1
1121 121 5000	Benennung: Einlassregelhebel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	3	1
1113 121 9200	Benennung: Achse Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	4	1
1121 122 7103	Benennung: Halbrundschraube Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	5	1
4133 129 0901	Benennung: Dichtung Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	6	1
1121 121 4700	Benennung: Regelmembrane Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	7	1
1120 129 0905	Benennung: Dichtung Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	8	1
1121 121 4801	Benennung: Pumpenmembrane Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	9	1
1140 120 0202	Benennung: Luftklappengehäuse Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	10	1
1121 122 7101	Benennung: Schraube Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	11	4
1114 121 7800	Benennung: Sieb Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	12	1
1140 120 0800	Benennung: Abschlussdeckel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	13	1
1114 122 7100	Benennung: Schraube Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	14	1
1140 120 7100	Benennung: Drosselwelle mit Hebel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	15	1
1140 121 2700	Benennung: Kappe Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	16	1
1140 122 3200	Benennung: Schenkelfeder Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	17	1

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (14/18): O - Vergaser WTE-8A, WTE-18, WTE-20**


<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 121 3300	Benennung: Drosselklappe Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	18	1
4224 122 7801	Benennung: Linsensenkschraube Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	19	1
4203 121 2700	Benennung: Kappe Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	20	1
1140 122 6700	Benennung: Hauptstellschraube Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	21	1
1140 122 6800	Benennung: Leerlaufstellschraube Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	22	1
1115 122 3002	Benennung: Feder Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	23	1
1111 121 8605	Benennung: Scheibe Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	24	1
4124 122 3600	Benennung: Dichtring Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	25	1
1140 122 6200	Benennung: Leerlaufanschlagschraube Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	26	1
1140 120 9700	Benennung: Satz Pumpenkolben Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	27	1
1117 122 9000	Benennung: Sicherungsscheibe Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	28	3
1140 121 2900	Benennung: Startklappe Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	29	1
1121 122 7102	Benennung: Halbrundschraube Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	30	2
1140 122 3201	Benennung: Schenkelfeder Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	31	1
1140 120 7200	Benennung: Startwelle mit Hebel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	32	1
1140 121 3500	Benennung: Drosselhebel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	33	1
1140 122 3202	Benennung: Schenkelfeder Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	34	1
1140 121 3501	Benennung: Drosselhebel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	35	1
0000 121 2701	Benennung: Kappe USA, CDN Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS TI: (28.2012)	36	2
1140 120 6701	Benennung: Hauptstellschraube USA, CDN Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS TI: (28.2012)	37	1
1140 120 6801	Benennung: Leerlaufstellschraube USA, CDN Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VWZ, MS 362-Z, MS TI: (28.2012)	38	1
1143 120 2600	Benennung: Pumpendeckel Ausführungsart: MS 362	39	1

# Stihl

## **Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C** **Stückliste (14/18): O - Vergaser WTE-8A, WTE-18, WTE-20**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1121 122 6703	Benennung: Hauptstellschraube Ausführungsart: MS 362	40	1
1140 007 1004	Benennung: Satz Vergaserteile		1

Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (14/18): O - Vergaser WTE-8A, WTE-18, WTE-20



0001ET030-SC

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (15/18): P - Gasbetätigung**


<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 182 1000	Benennung: Gashebel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	1	1
1117 182 4500	Benennung: Schenkelfeder Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	2	1
1138 182 0800	Benennung: Sperrhebel Ausführungsart: MS 362, MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362	3	1
9371 470 2640	Benennung: Stift DIN7-5m6x24	4	1
1140 182 1500	Benennung: Gasgestänge	5	1
1140 182 0902	Benennung: Schaltwelle Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	6	1
1140 182 0901	Benennung: Schaltwelle Ausführungsart: MS 362	7	1
1140 442 1601	Benennung: Kontaktfeder Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	8	1
1140 185 1901	Benennung: Startergestänge Ausführungsart: MS 362	9	1
1140 185 1902	Benennung: Startergestänge Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36	10	1
1140 791 0604	Benennung: Griffschale Ausführungsart: MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M R	11	1
1140 791 0605	Benennung: Griffschale Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z	12	1
1140 182 0900	Benennung: Schaltwelle Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	13	1
1140 182 0900	Benennung: * Schaltwelle Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	13	1
1140 442 1600	Benennung: Kontaktfeder Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	14	1
1140 442 1600	Benennung: * Kontaktfeder Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	14	1
1140 185 1900	Benennung: Startergestänge Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	15	1
1140 185 1900	Benennung: * Startergestänge Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	15	1
1140 791 0600	Benennung: Griffschale Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS TI: (18.2013)	16	1
1140 791 0600	Benennung: * Griffschale Ausführungsart: MS 362 TI: (18.2013)	16	1
1140 791 0602	Benennung: Griffschale Ausführungsart: MS 362 C-Q, MS 362 C-Q Z TI: (18.2013)	17	1
1140 180 1500	Benennung: Gashebel Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	18	1
1125 182 4505	Benennung: Schenkelfeder Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	19	1
1125 180 1703	Benennung: Sperrhebel Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	20	1
1125 182 4502	Benennung: Schenkelfeder Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	21	1

---

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C**  
**Stückliste (15/18): P - Gasbetätigung**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
9517 003 0650	Benennung: Nadelrolle DIN5402-3x25,8 Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	22	2
1125 180 1405	Benennung: Schalthebel Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	23	1
1140 160 2500	Benennung: Bremszug Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	24	1
1140 182 1600	Benennung: Stütze Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	25	1
9074 477 2995	Benennung: Schraube IS-P4x12 Ausführungsart: MS 362 C-MQ, MS 362 C-MQ Z, MS 362 C-Q, MS 362 C-	26	2

Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (15/18): P - Gasbetätigung



**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (16/18): Q - Heizung**


<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 790 1700	Benennung: Griffrohr Ausführungsart: MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M	1	1
0000 937 4047	Benennung: Schlauch 205 mm Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	2	1
0000 937 4048	Benennung: Schlauch Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	3	1
0000 791 7900	Benennung: Buchse Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	4	1
1140 791 5100	Benennung: Griffrohreinlage Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	5	1
1140 790 3701	Benennung: Rundumgriffrohr mit Schlauch Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362 C-M RVWZ	6	1
1140 791 5500	Benennung: Winkelstück Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362 C-M RVWZ	7	1
9307 021 0120	Benennung: Scheibe DIN9021-A5,3 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362 C-M RVWZ	8	1
9022 371 1020	Benennung: Schraube IS-M5x20-12.9 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362 C-M RVWZ	9	1
1140 791 1900	Benennung: Griffrohrhalter Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	10	1
9074 478 4705	Benennung: Schraube IS-P6x40 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	11	4
1140 791 7500	Benennung: Abdeckung Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	12	1
9074 478 4475	Benennung: Schraube IS-P6x21,5 Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	13	1
1140 440 3007	Benennung: Kabelbaum Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ	14	1
1138 442 0404	Benennung: Isolierschlauch 33,5 mm Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	15	1
1140 430 0601	Benennung: Thermoschalter Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ	16	1
9074 478 2440	Benennung: Schraube IS-P3,5x12 Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ	17	1
1140 434 5101	Benennung: Heizelement Ausführungsart: MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ	18	1
1140 440 3001	Benennung: Kabelbaum Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ	19	1
1140 430 0600	Benennung: Thermoschalter Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ	20	1
1140 434 5100	Benennung: Heizelement Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ	21	1
0000 937 4062	Benennung: Schlauch 60 mm Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	22	1
0000 937 4063	Benennung: Schlauch 110 mm Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	23	1
1121 442 0402	Benennung: Isolierschlauch 35 mm Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	24	3
1140 430 6004	Benennung: Heizelement Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	25	1

# Stihl

## Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C Stückliste (16/18): Q - Heizung

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1140 431 0200	Benennung: Klammer Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	26	1
1138 430 0502	Benennung: Schalter Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	27	1
0000 958 1511	Benennung: Scheibe Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	28	1
1128 432 2200	Benennung: Sechskantmutter Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	29	1
1110 432 9200	Benennung: Tülle Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	30	1
1125 162 2901	Benennung: Tülle Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS 362 C-M RV	31	1

Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (16/18): Q - Heizung




0001ET035 SC

# Stihl

## **Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C Stückliste (17/18): R - Werkzeuge, Sonderzubehör**

<b>Art.Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Bild-Nr.</b>	<b>Stk-Zahl</b>
1121 890 1400	Benennung: Satz Werkzeuge Ausführungsart: MS 362-RVWZ, MS 362-RZ, MS 362-VW, MS 362-VWZ, MS		1
1121 890 1400	Benennung: * Satz Werkzeuge Ausführungsart: MS 362		1
1144 890 1400	Benennung: Satz Werkzeuge Ausführungsart: MS 362		1
1144 890 1401	Benennung: Satz Werkzeuge Ausführungsart: MS 362 C-M, MS 362 C-M RVWZ, MS 362 C-M RZ, MS 36		1
1129 890 3401	Benennung: Kombischlüssel	1	1
0812 370 1000	Benennung: Schraubendreher T27x120x70	2	1
0000 890 2300	Benennung: Schraubendreher	3	1
0000 891 0810	Benennung: Werkzeugtasche	4	1
1119 890 3405	Benennung: Kombischlüssel Ausführungsart: MS 362 C-M RZ, MS 362 C-M VW, MS 362 C-M VWZ, MS	5	1
1110 893 4000	Benennung: Feillehre (B)	6	1

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C**  
**Stückliste (17/18): R - Werkzeuge, Sonderzubehör**



# Stihl

---

## Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C Stückliste (18/18): S - Maschinenummer

<i>Art.Nr.</i>	<i>Artikel</i>	<i>Bild-Nr.</i>	<i>Stk-Zahl</i>
	Benennung: Position der Maschinenummer	1	1

---

**Motorsägen / Benzin / MS 362, MS 362 C  
Stückliste (18/18): S - Maschinenummer**

